



GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUEARA

ADM. 2017 / 2024

Edital de Retificação

PREGÃO PRESENCIAL N.º 066/2023 PROCESSO Nº 073/2023

Objeto:- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR LOA 2023 - (2023.080.49687), CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Pregão Presencial nº 066/2023

Processo nº 073/2023

Entidade Promotora: Município de Jeriquara – Estado de São Paulo

Equipe de Apoio e Pregoeiro nomeados pela Portaria Municipal nº. 8.100/2023

Pregoeiro: Cleston Donizete Lopes.

Equipe de Apoio: Eliane Aparecida da Silveira Rodrigues

1. FINALIDADE DA RETIFICAÇÃO

1.1. O Prefeito do Município de Jeriquara informa que por falha no descritivo técnico dos itens 04 e 14 o Edital foi retificado.

1.2. Ficam mantidas as demais condições.

1.3. A reunião de Abertura e Julgamento fica marcada para as **09:00 horas do dia 26 de março de 2024**, e mantidas as demais condições.

1.4. Quaisquer outros elementos necessários ao perfeito entendimento deste Edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações sito à Rua Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-8700.

1.5. Esta licitação poderá ser acompanhada através do site do Município na Internet, cujo endereço é [http:// www.jeriquara.sp.gov.br](http://www.jeriquara.sp.gov.br).

Jeriquara-SP, 11 de março de 2024

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA

ADM. 2017 / 2024

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. DO OBJETO

1.1. O presente procedimento tem por objeto aquisição de MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, de acordo com Emenda Parlamentar LOA 2023 - (2023.080.49687), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES E RESPECTIVOS VALORES: -

2.1 - COTA (01) PRINCIPAL COM 75% OU MAIS: -

Item	Und.	Qtd.	Descrição	Valor Unitário Máximo R\$	Valor Total Máximo R\$
1	UNID	1	MESA GINECOLÓGICA EM MDF com Suporte de Lençol, Banco Giratório. 01 Par de porta-coxas revestido em Courino Capacidade para aguentar 120kg; 2 Portas; 3 Gavetas; Leito estofado com espuma D28 com espuma de 5cm de altura revestido em Courino dividido em três partes (cabeceira, assento e perneira); Cabeceira e Perneira com regulagem através de cremalheiras; Estofado em Courino; Acabamento pintado; DIMENSÕES PRÓXIMA AO LEITO 180 cm (estofado lateral todo aberto); 60 cm de largura; 80 cm de altura; BANCO GIRATÓRIO 4 pés tubulares redondos 7/8" Pés com ponteiros Altura mínima: 45cm Altura máxima: 60cm Diâmetro: 34cm	R\$ 5.594,33	R\$ 5.594,33
2	UNID	3	POLTRONA COLETA SANGUE/HEMODIÁLISE 4 Posições; Construído em tubos pintados de 1"; Base em tubos pintados de 1"1/4; Assento, encosto, braços e descanso para os pés estofados em espuma, revestidos em corano; Encosto, braços e descanso pés reclináveis por meio de alavanca lateral; Braçadeiras para coleta de sangue em aço inoxidável com capa estofada e com regulagem de altura por meio de manípulos; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: Deitada: 1,75 x 0,77 x 0,55 (CxLxA) / Sentada: 1,03 x 0,77 x 1,25 (CxLxA) Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Cores disponíveis: Azul céu, Verde bebê, Branco e Preto;	R\$ 6.073,92	R\$ 18.221,76
3	UNID	1	CARRO DE EMERGÊNCIA CARRINHO DE PARADA COM GAVETAS COLORIDAS. Especificação Técnica: Estrutura Confeccionada em chapa de aço carbono de 0,90 mm, possui 3 gavetas com divisórias para medicamentos, Para-choque para proteção de parede. Tampo Confeccionado em chapa de aço carbono ou inox Puxadores Rodízios Giratórios de ø 5", com freio em Diagonal. Acessórios Fornecidos :suporte para monitor giratório, suporte para cilindro de oxigênio, Dimensões: 0,60 x 0,45 x 0,90 (C x L x A)	R\$ 13.931,11	R\$ 13.931,11
4	UNID	1	MONITOR MULTIPARÂMETRO SINAIS VITAIS. É um equipamento hospitalar que faz a leitura dos sinais vitais do paciente, indicando em tempo real para a equipe médica, através das informações na tela e de alarmes visuais e sonoros, qual a sua condição de saúde atual do paciente. Equipado com alça e bateria de lítio recarregável, o Monitor de Sinais Vitais pode ser usado para monitorar os parâmetros de eletrocardiograma (ECG), respiração (RESP), saturação de oxigênio sanguíneo (SpO2), pressão arterial não invasiva (PNI) e temperatura (TEMP). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none">Tela de 12,1"	R\$ 6.767,50	R\$ 6.767,50



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA

ADM. 2017 / 2024

			<ul style="list-style-type: none">• Visualização de multicanais.• Portátil – com alça incorporada ao Monitor;• Comunicação em rede e com a central de monitorização;• Interface Oxícardiorespirograma;• Uso adulto, pediátrico e neonatal; <p>PARÂMETROS VITAIS MONITORADOS DE SÉRIE</p> <ul style="list-style-type: none">• ELETROCARDIOGRAMA (ECG)• OXIMETRIA DE PULSO (SPO2)• PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)• TEMPERATURA 2 CANAIS• RESPIRAÇÃO <p>ITENS INCLUSOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Bateria recarregável• Cabo de alimentação elétrica AC• Certificado de garantia• CD do manual do usuário;• Cabo ECG 5 vias• Sensor de SPO2• Manguito• Sensor de temperatura• + 1 (um) acessório referente a cada módulo opcional adquirido		
5	UNID	2	<p>TROCADOR FRALDÁRIO PAREDE RETRÁTIL DOBRÁVEL. INDICADO PARA: Quarto de bebe, Berçários, Clínicas, Restaurantes, Buffet, Hospitais, Escolas, Comércio em geral que se preocupam com o conforto dos seus clientes. SUPORTA 40 KG MATERIAL: Estrutura em 100% MDF: o máximo em qualidade; durabilidade e resistência a riscos. Cantos Arredondados e Emborrachados: mais segurança e conforto. Fácil Limpeza: evitando qualquer desenvolvimento de germes ou bactérias indesejadas que possa prejudicar o seu bebê. Pistão a Gás Invertido 120n: com amortecedor, deslida mais suave na hora de utilizar. Ganchos para fixação de bolsa. Cinto de Segurança com prendedores: Maior segurança para o bebe. Dobradiça de alumínio: maior durabilidade e resistência contra umidade. DIMENSÕES: Comprimento: 80 cm Altura: 11 cm Profundidade em uso: 53 cm Profundidade retrátil: 15cm</p>	R\$ 1.007,83	R\$ 2.015,66
6	UNID	1	<p>APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO COLUNA MÓVEL. Aparelho de raio-x com base móvel, é leve e fácil de movimentar, sobre quatro rodízios duplos, com freios, que proporcionam boa estabilidade e melhor aproximação ao paciente e, também o uso em mais de uma sala clínica. * Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e, também é indicado para filmes convencionais. Coluna móvel com base em 04 rodízios. Colunas super estáveis. * Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições. * Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico</p>	R\$ 25.742,38	R\$ 25.742,38



GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUEARA

ADM. 2017 / 2024

			<p>confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial. Disparador manual à distância de 5m. devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. O método de ensaio para a medição dos parâmetros de tensão de pico médio no tubo de raios-x (kVp), corrente média no tubo de raios-x (mA), tempo de aplicação de carga no tubo de raios-x (s) e produto corrente X tempo no tubo de raios-x (mAs). Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. A montagem do equipamento deverá ser paga pelo comprador (cliente) e realizada por um técnico credenciado. A embalagem deverá permanecer fechada até a chegada do técnico, caso seja violada ocorrerá o cancelamento da garantia do produto.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Tensão Nominal: 127V/220V. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Flutuação admissível: +/- 4%. Número de fases: Monofásico / Bifásico. Corrente Nominal durante emissão: 10A (máx.) - 127V. 6A (máx.) - 220V. Consumo de potência: 1,33 kVA. Potência em standby: 15 VA. Impedância máxima de rede: 0,1 Ω. Fusível: F1/F2: F15A H 250 V (127V~) e T8A H 250 V (220V~). F3: F0,2A H 250V.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: D700, PROCION OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>		
7	UNID	1	<p>AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA VITALE CLASS 12L DIGITAL, fácil manuseio. * Design moderno. Bivolt automático - 127/220V, que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automáticas, que garantem maior segurança. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Todos os Vasos de Pressão das Autoclaves possuem registro conforme Portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade da câmara (vaso de pressão): Utilizando as bandejas: 5 envelopes (10 x 23 cm). Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm). Peso máximo (instrumental embalado e desembalado): 1,2 kg. Peso máximo (algodão, tecidos): 0,5 kg. Dimensões externas da autoclave: 35,3 x 35,3 x 51 cm (L x A x P). Dimensões da câmara: 21,6 x 33,7 cm (D x P). Peso Líquido: 17,5 kg. Peso Bruto: 19,9 kg. Potência: 1.200 Watts. Frequência: 50/60 Hz. Garantia: 2 anos (contra defeito de fabricação). Registro INMETRO: 001743/2020.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: CRISTÓFOLI OU MELHOR QUALIDADE.</p>	R\$ 10.670,12	R\$ 10.670,12
8	UNID	2	<p>BANCADA ODONTOLÓGICA. Dinamiza a organização com praticidade e higiene, pois esse armário odontológico conta com a pia acoplada na parte superior. Com esse móvel é possível deixar fora do campo de visão toda a aparelhagem profissional já que ele oferece um módulo desenvolvido exclusivamente para esse fim, o módulo porta aparelhos, sem deixar de mencionar a resistência que já é característica da nossa marca. Dimensões: profundidade 0.53m x largura 1.55m x altura 0.85m Material: MDF Cor: Branco</p> <p>COMPOSIÇÃO: Armário odontológico composto por 1 (um) módulo porta, 1 (um) módulo aparelhos e 1 (um) módulo pia. Porta: Módulo odontológico composto por 1 (uma) porta, 2 (duas) prateleiras internas com 3 (três) regulagens de altura e 3 (três) divisões internas. Aparelhos: Módulo odontológico composto por 2 (duas)</p>	R\$ 7.015,27	R\$ 14.030,54



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA

ADM. 2017 / 2024

			basculantes, 2 (duas) prateleiras internas com corrediças e 2 (duas) divisões internas. Pia: Módulo odontológico composto por 1 (uma) torneira cromada com bica móvel, 1 (uma) cuba em aço inox, 1 (uma) porta, 1 (uma) prateleira interna com 3 (três) regulagens de altura e 2 (duas) divisões internas.		
9	UNID	2	<p>CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA COM ENCOSTO. O mocho com encosto possui regulagem de altura e encosto o que proporciona maior conforto e ainda fazendo com o usuário fique posicionado ergonomicamente correto, para desempenhar suas atividades. Conta com uma base giratória e banco estofado em couro sintético. É ideal para clínicas, hospitais e consultórios médicos, de fisioterapia, estética, odontologia, dentre outro.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: Cor VERDE, BRANCO Revestimento: Couro Ecológico; Malha: 50% Poliéster e 50% Algodão; Composição Superficial: 93,2% PVC e 6,8% Poliuretano; Espessura aproximada: 0,12 cm (+/-11%);</p> <p>DETALHAMENTO DO ASSENTO: Espuma Injetada Poliuretano; Diâmetro 38 cm X Espessura 8 cm; DETALHAMENTO DO ENCOSTO: Espuma Injetada de Poliuretano; Largura 38 cm X Espessura 4 cm X Altura 26 cm;</p> <p>COMPONENTES DA BASE GIRATÓRIA: Flange em aço Preta; Pistão a gás Preto, permite regulagem da altura; Estrela Cinza; Rodízios em Nylon;</p> <p>Base possui raio externo de 28,5 cm, raio útil de 28 cm; Parafusos Philips para Montagem;</p> <p>DIMENSÕES E PESO MONTADO: Altura do assento referente ao piso, mínima 42 cm, máxima 54 cm; Peso Líquido aproximado: 8,5 kg;</p> <p>Peso Bruto aproximado: 9 kg; Peso suportado: 110 kg Uniformemente Distribuídos;</p> <p>COMPONENTES INCLUSOS: 01 Assento Mocho; 01 Encosto Mocho; 01 Suporte de Encosto com Capa Preto; 01 Flange em aço Preta; 01 Pistão com Capa Preta; 01 Estrela Cinza; 05 Rodízios Nylon Preto; Parafusos para montagem ¼ Philips;</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: GOLDFLEX OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	R\$ 959,35	R\$ 1.918,70
10	UNID	2	<p>CARRINHO AUXILIAR ODONTOLÓGICO COM 6 GAVETAS - MESA ARMÁRIO. Material: MDF. Espessura: 15mm Puxador lateral com acabamento em alumínio Corrediças telescópicas. Com 6 gavetas Medida Total do Móvel, 80cm altura, 50cm largura 45cm profundidade MEDIDA INTERNA DAS GAVETAS: 3 gavetas 35x40x6, 2 gavetas 35x40x11, 1 gaveta 35x40x20.</p>	R\$ 2.586,79	R\$ 5.173,58
11	UNID	1	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. Motocompressor com baixo nível de ruído, fabricado em material resistente proporcionando eficiência e qualidade do ar. Isento de óleo, poderá atender consultórios com equipo completo e sugador para facilitar o trabalho e atendimento no dia a dia.</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">* Deslocamento teórico: 283 l/min – 10 pcm* Pressão máxima: 120 psi – 8,3 bar* Reservatório: 40L* Tempo de enchimento: 1 minuto e 53 segundos* Nº de Cilindros: 2* Nº de Estágios: 1* RPM do Bloco: 1740* Motor elétrico: 2 hp – 4P* Peso do cabeçote: 15 kg <p>MARCA DE REFERÊNCIA: CHIAPERINI, SCHULZ, CRITÓFOLI OU MELHOR QUALIDADE.</p>	R\$ 8.060,79	R\$ 8.060,79
12	UNID	1	<p>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos</p>	R\$ 49.347,55	R\$ 49.347,55



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA

ADM. 2017 / 2024

			<p>pelo pedal Programação de trabalho. -Acionamento do refletor com ajuste da intensidade. -Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados. -Subida e descida do assento. -Subida e descida do encosto. -Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. -Três programações de trabalho com memorização do status do REFLETOR;- Acionamento e ajuste de intensidade do refletor [Persus]; -Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos.</p> <p>ARTICULAÇÃO CENTRAL. Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. BASE: Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade, necessita fixação ao solo, Altura do assento em relação ao solo Mínima de 450 mm Máxima de 900 mm. ESTOFAMENTO AMPLO. Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. SISTEMA DE ELEVÇÃO. Eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Apoio dos braços: dois braços fixos. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts Tensão de alimentação 127 ou 220V~ 50/60Hz. EQUIPO. Composição – Seringa tríplex – 1 terminal com spray para alta rotação – 1 terminal para micromotor pneumático Pedal Progressivo para o acionamento das pontas Seringa tríplex Bico giratório, removível e autoclavável. MANGUEIRAS Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox Removível*</p> <p>CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA A CADEIRA. Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Disponível para venda kit caixa de ligação para instalação na lateral da cadeira, Pintura Na cor Branca, com tratamento anticorrosivo.</p> <p>CORPO DO EQUIPO. Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto Puxador Frontal, central</p> <p>RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO PARA: Água das peças de mão e seringa tríplex.</p> <p>AMBIDESTRO REFLETOR: Refletor Persus L – Espelho multifacetado com tratamento multicoating – Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente – Puxadores bilaterais em forma de alça, possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada – Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º – Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados) – Coluna: diâmetro de 38mm – Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%) –</p> <p>AMBIDESTRO UNIDADE DE ÁGUA. Composição. 1 suctor de saliva a ar (sistema Venturi) Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulação da vazão da água para bacia. Condutor de água bacia Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos de fácil acesso para limpeza.</p> <p>MARCA: GNATUS G1 FIT SF – PVC OU DE MELHOR QUALIDADE</p>		
13	UNID	2	<p>JATO DE BICARBONATO JET STAR BIVOLT. Embalagem com 1 corpo de aparelho, 1 ponteira autoclavável, 2 tampas p/ reposição, 1 agulha p/ limpeza da parte frontal do jato, 1 agulha p/ limpeza do encaixe borden e 3 anéis O-Ring. Conecta-se diretamente ao equipo (borden); Design ergonômico; ponteira</p>	R\$ 1.053,43	R\$ 2.106,86



GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUEARA

ADM. 2017 / 2024

			autoclavável; Leve; Facilidade na desobstrução; Dimensões da embalagem: 14,0 x 6,0 x 24,0 cm; Peso com embalagem: 292g; MARCA DE REFERÊNCIA: MICRODONT, GNATUS, EVOTECH, SCHUSTER OU MELHOR QUALIDADE.		
14	UNID	2	KIT ACADÊMICO COMPLETO - MICRO MOTOR, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO E ALTA ROTAÇÃO - Rolamentos em cerâmica Velocidade do rotor: 35(krpm) -40(krpm) Pressão de ar: 0.22-0.25mpa Ruído: ≤ 65dB Pacote inclui: 2 x Alta Rotação 1 x Kit Baixa Rotação (micromotor + peça reta + contra ângulo). MARCA DE REFERÊNCIA: KAVO LED/ PLUS BUTTON/ GNATUS OU MELHOR QUALIDADE.	R\$ 3.167,15	R\$ 6.334,29
15	UNID	2	MESA DO EQUIPO - AUXILIAR COM 5 GAVETAS EM MDF. Descrição do produto: Uma mesa auxiliar com 5 gavetas em MDF é um móvel compacto e funcional, ideal para ser usado em diversos ambientes da casa, como home office, sala de estar, quarto ou até mesmo na cozinha. O MDF é um material resistente e durável, produzido a partir de fibras de madeira. Essa mesa geralmente apresenta uma estrutura retangular, com altura média, podendo variar de acordo com o modelo. As gavetas são incorporadas à mesa, geralmente alinhadas verticalmente, permitindo o armazenamento de diversos itens, como papéis, livros, documentos, objetos de escritório, utensílios de cozinha, entre outros. As gavetas podem ter diferentes tamanhos, desde pequenas para objetos menores até maiores para acomodar pastas e arquivos. Além disso, muitas mesas auxiliares com gavetas apresentam puxadores ou alças para facilitar a abertura e fechamento das gavetas. A mesa auxiliar com 5 gavetas em MDF pode ser encontrada em diferentes cores e acabamentos, podendo ser combinada com a decoração do ambiente. É importante verificar as dimensões da mesa antes da compra, para garantir que ela se encaixe adequadamente no espaço disponível. Especificações técnicas: Medidas externa: (L X P X A) 53 cm x 51 cm x 66,5 cm Estrutura: Em MDF de alta qualidade.	R\$ 2.055,40	R\$ 4.110,79
16	UNID	2	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO SONIC DUO – Corpo pequeno, leve e com design funcional; Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis: P (perio), E (endo) e S (scalling); LED indicativo no painel, que facilita o acionamento das funções do aparelho; Recipiente para bicarbonato; Reservatório de água removível, transparente e com iluminação a LED; Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes; Possui 2 capas protetoras do transdutor: removíveis e autoclaváveis, para maior durabilidade do equipamento; Bomba peristáltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos líquidos irrigantes; Alimentação das peças de mão e do jato de bicarbonato sem risco de contaminação; Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento; Ganho em produtividade: pastilhas de cerâmica geram vibrações ultrassônicas constantes, com a mesma amplitude e frequência; Fácil limpeza e desinfecção. Sua peça de mão é removível e autoclavável, oferecendo melhor sensibilidade tátil para o cirurgião-dentista Possui regulagem exata da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante, é pequeno, resistente e de fácil posicionamento. Acompanha 3 insertos, sendo 2 unidades perio sub e 1 perio supra. Capacidade de Líquido (reservatório Bomba Peristáltica):1 litro; Sistema de transdutor: Cerâmica piezoelétrica; Tensão de Alimentação: 127V~ / 220V~ (Bivolt) Frequência de entrada: 50/60 Hz; Potência: 60VA; Pressão Entrada de ar comprimido: 80 PSI; MARCA DE REFERÊNCIA: SAEVO/ PREVTECH/ALT (ALTSONIC JET CERAMIC) OU MELHOR QUALIDADE.	R\$ 8.286,69	R\$ 16.573,39
17	UNID	1	BARRA PARALELA DE AÇO OU ALUMINIO 3 METROS. Foi	R\$ 6.730,97	R\$ 6.730,97



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

ADM. 2017 / 2024

			<p>cuidadosamente construída para atender com total eficácia e segurança treinos de marcha, com ou sem auxílio de órteses, bem como treino de equilíbrio e transferência de peso. A versão "Dupla" é indicada para crianças pequenas pois possui regulagem de largura e altura em maior escala. CARACTERÍSTICAS: 3 metros de comprimento; 4 corrimãos com estrutura em tubo de aço pintado após prévio tratamento anti-ferruginoso; Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 3 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz; Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante; Divisão abdutora central removível.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: CARCI OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>		
18	UNID	1	<p>BICICLETA ERGOMÉTRICA DREAM HORIZONTAL MAG 500H a Bicicleta Ergométrica Dream Horizontal permite que você pratique exercícios sem precisar ir até a academia. Ideal para quem busca qualidade e conforto no seu exercício aeróbico, fortalecendo pernas e queimando gordura abdominal A Bicicleta Mag 5000H permite a prática de exercícios que ajudam a fortalecer os músculos das pernas e glúteos. Além de aumentar a resistência física. A bicicleta tem excelente ação sobre tônus e forma das coxas, panturrilhas e a regulagem de esforço; sua estrutura pode suportar usuários com até 120kg; Banco anatômico de PU com capa de EVA. Ideal para: - Saúde - Circulação – Fisioterapia, para fortalecer pernas e queimar gorduras abdominais. Possui regulador de esforço, ideal para recrutamento de fibras musculares para ganho de força e aumento de resistência física. Com a melhora do condicionamento, existe perfeita integridade neurofisiológica no músculo de membros inferiores em geral, em que se percebem resultados expressivos para quadríceps (coxa em sua parte anterior), isquiotíbias (coxa em sua parte posterior), tríceps sural (panturrilha) e glúteos. Especificações Técnicas – Mecanismo: Magnética - Capacidade (Kg): 120kg - Funções do Painel de Controle: 6 funções: Tempo, velocidade, distância, calorias, pulsação (hand grip) e rotações por minuto - RPM - Composição/Material: Chassis de tubos de aço, Dimensões do Produto (AxLxP): 113 x 53 x 115.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: DREAM OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	R\$ 3.518,70	R\$ 3.518,70
19	UNID	1	<p>BOLA BOSU DE PILATES é um aparelho multifuncional e muito comum de ser usado tanto em tratamentos de fisioterapia como em exercícios físicos. Sua principal função é o treino de equilíbrio corporal e exercícios focados na coordenação motora, mas também ajuda no fortalecimento muscular. Neste modelo acompanha os elásticos laterais que permitem o treino de braços, ombros e costas enquanto o usuário treina o equilíbrio sobre o bosu, com isso esse produto ajuda em vários tipos de atividades como as voltadas para cinesioterapia, reeducação postural, alongamentos, treino propriocepção, estimulação em pacientes de tratamentos neurológicos. Indicado para melhora do equilíbrio, coordenação motora e função neuromuscular, é um acessório no formato de meia-esfera que ajuda a aumentar a força e resistência durante os exercícios. Bases (pés) de borracha e antiderrapante; acompanha 2 puxadores elásticos de borracha; acompanha 1 bomba de inflar.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: ODIN FIT OU MELHOR QUALIDADE</p>	R\$ 566,78	R\$ 566,78
20	UNID	4	<p>BOLA DE CRAVO PEQUENA FISIOTERAPIA ANTI STRESS E RELAXANTE (Indicada para realizar exercícios de propriocepção, coordenação motora e sensibilidade; Confeccionado Em Material Plástico. - Macio. - Com Cravos. Medidas Aproximadas Do Produto: 09 Cm De Comprimento. 09 Cm De Largura, cores variadas.</p>	R\$ 29,32	R\$ 117,28
21	UNID	2	<p>BOLA FORMATO FEIJÃO TAMANHO MÉDIO 90x40 cm</p>	R\$ 274,73	R\$ 549,47



GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUEARA

ADM. 2017 / 2024

			Resistente Pilates C/ Bomba, Indicada para ajudar na coordenação motora global, tônus muscular, correção de coluna, alongamento, flexibilidade e etc. MARCA DE REFERÊNCIA: SOFT GYN OU MELHOR QUALIDADE.		
22	UNID	1	ESTEIRA ERGOMÉTRICA ATHLETIC PROFISSIONAL 2.0T 16 KM/H Propicia a possibilidade de simular uma caminhada e/ou corrida sem se deslocar. É um produto muito utilizado para realizar atividades físicas que tendem a melhorar o bem-estar da pessoa e na fisioterapia auxilia também no treino de marcha dos pacientes. Modelo 2.0T Cor do Produto Preto Mecanismo Ergométrica Funções do Monitor Velocidade, Tempo, Distância, Calorias, Batimentos Cardíacos, Gráficos, Recuperação e Sleep, IMC, Porcentagem de Gordura Corporal, THR (Alvo de Batimentos por Minuto) Funções 10 Funções Superfície da Caminhada 40 x 125 cm Amortecedores 8 Internos Dobrável Programas 26 Programas Velocidade Máxima 16 Km/h Chave de Segurança, Programa de Treino Peso Máximo Suportado 130 kg Tipo de Exercícios Membros Superiores. Dimensão do Produto Unitário 73,2 x 123,5 x 170,5 cm. MARCA DE REFERÊNCIA: ATHLETIC OU DE MELHOR QUALIDADE.	R\$ 7.354,40	R\$ 7.354,40
23	UNID	2	KIT VENTOSA BK COM 20 COPOS C/LIVRO VENTOSATERAPIA A ventosaterapia é indicada para alívio de dores musculares (pontos de tensão muscular, lombalgias) e dores abdominais e articulares (osteoartrose), além de acelerar a recuperação e atuar na prevenção de lesões musculares após atividade física e na estimulação do sistema circulatório. MARCA DE REFERÊNCIA: B&K OU DE MELHOR QUALIDADE	R\$ 527,80	R\$ 1.055,61
24	UNID	4	LÂMPADA INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA 110V. estimula o fluxo sanguíneo. Por isso, ajuda no tratamento de doenças como tendinite, bursite, entre outros. Alivia a dor; diminui a rigidez, relaxando o músculo; facilita o movimento das articulações; regenera o tecido; retarda o envelhecimento da pele; estimula o sistema imunológico; aumenta a circulação sanguínea; diminui a fadiga. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS OU DE MELHOR QUALIDADE.	R\$ 227,18	R\$ 908,73
25	UNID	1	MANTA TÉRMICA INFRAVERMELHO 100X40CM (Queima da gordura localizada, renovação celular, eliminação de toxinas, melhora na circulação sanguínea, redução da celulite, aceleração do metabolismo, fortalecimento dos ossos, redução da fadiga). MARCA DE REFERÊNCIA: ESTEK / TERMOFIT OU MELHOR QUALIDADE.	R\$ 739,67	R\$ 739,67
26	UNID	2	MEIA LUA POSICIONADOR LOMBAR (Auxilia no posicionamento do paciente, distribuindo de forma confortável o peso, em vários tipos de tratamentos, utilizado como encosto para as costas, pode ser utilizado em exercícios na reabilitação motora com acompanhamento e orientação fisioterapêutica, auxilia no alívio de dores lombares e nas pernas, na diminuição dos edemas, e no encosto confortável para a coluna na posição sentada, pode ser utilizado para drenagem de pernas e auxílio à circulação venosa e linfática, utilizado na técnica de drenagem postural para higiene brônquica). MARCA DE REFERÊNCIA: HOME CARE OU DE MELHOR QUALIDADE.	R\$ 315,94	R\$ 631,89
27	UND	1	AR CONDICIONADO 12 BTUS	R\$ 2.286,31	R\$ 2.286,31
28	UND	2	ARMARIO DE AÇO 1,98 altura x 4,45 prof. x 120 largura com pé	R\$ 1.204,54	R\$ 2.409,08
29	UND	1	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 90 X 190 COM PÉ DE PROTEÇÃO	R\$ 1.191,65	R\$ 1.191,65
30	UND	1	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETA SUSPENSA COM PÉ DE PROTEÇÃO	R\$ 873,53	R\$ 873,53



GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERQUARA

ADM. 2017 / 2024

31	UND	1	CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM RODINHAS E APOIO DE BRAÇO	R\$ 811,03	R\$ 811,03
32	UND	1	CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES	R\$ 773,75	R\$ 773,75
33	UND	1	MESA COM 6 CADEIRAS OU 6 BANCOS DE MADEIRA	R\$ 1.500,20	R\$ 1.500,20
34	UND	2	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - PROCESSADOR INTEL CORE I3-10105, CACHE 6MB, 3.7GHZ (4.4GHZ MAX TURBO), LGA 1200 - BX8070110105. PLACA, INTEL LGA 1200, MICROATX, DDR4 - 90MB17E0-C1BAY0. SSD 240GB, PCIE, NVME, LEITURA: 2400MB/S, ESCRITA: 900MB/S - WDS240G2G0C. MEMÓRIA, 8GB, 2666MHZ, DDR4, CL 19 - HGMF001. GABINETE ATX, PRETO - SC501BK. FONTE ATX 200W. KIT TECLADO E MOUSE.	R\$ 4.497,66	R\$ 8.995,32
35	UND	2	MONITOR HQ 19.5 LED, HD, HDMI/VGA, VESA, Ajuste de inclinação – 19.5 hq-led.	R\$ 679,41	R\$ 1.358,82
36	UND	2	FOGÃO DE 5 BOCAS ACENDEADOR AUTOMÁTICO 110V	R\$ 1.566,74	R\$ 3.133,48
37	UND	2	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 LITROS	R\$ 3.294,64	R\$ 6.589,28
38	UND	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COPIADORA: Especificações Tipo de Impressora: Laser Método de impressão: Impressora laser eletrofotográfica Capacidade da Memória: 512 MB LCD (tela de cristal líquido): sensível ao toque colorida de 93,4 mm *1 Fonte de alimentação: 127 V CA 50/60Hz Consumo de energia;	R\$ 2.767,86	R\$ 2.767,86
39	UND	2	IMPRESSORA, COM SCANNER E CAIXA DE MANUTENÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA	R\$ 1.575,14	R\$ 3.150,28
40	UND	1	PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO "SOFT STAR" 110V	R\$ 1.384,85	R\$ 1.384,85

2.2 - COTA- (02) RESERVADA COM ATÉ 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: -

Item	Und.	Qtd.	Descrição	Valor Unitário Máximo R\$	Valor Total Máximo R\$
41	UNID	1	BOLA DE CRAVO PEQUENA FISIOTERAPIA ANTI STRESS E RELAXANTE (Indicada para realizar exercícios de propriocepção, coordenação motora e sensibilidade; Confeccionado Em Material Plástico. - Macio. - Com Cravos. Medidas Aproximadas Do Produto: 09 Cm De Comprimento. 09 Cm De Largura, cores variadas.	R\$ 29,32	R\$ 29,32
42	UNID	1	LÂMPADA INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA 110V. estimula o fluxo sanguíneo. Por isso, ajuda no tratamento de doenças como tendinite, bursite, entre outros. Alivia a dor; diminui a rigidez, relaxando o músculo; facilita o movimento das articulações; regenera o tecido; retarda o envelhecimento da pele; estimula o sistema imunológico; aumenta a circulação sanguínea; diminui a fadiga. MARCA DE REFERÊNCIA: PHILIPS OU DE MELHOR QUALIDADE.	R\$ 227,18	R\$ 227,18

VALOR TOTAL GERAL: R\$ 250.254,75 (Duzentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e quatro Reais e setenta e cinco centavos)



GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERQUARA

ADM. 2017 / 2024

3. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público de proceder-se a aquisição de MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, de acordo com Emenda Parlamentar LOA 2023 - (2023.080.49687) para atendimento das necessidades das unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Jeriquara.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 10.520, de 2002, e as especificações estão definidas de forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida atendem ao princípio da padronização usual existente no mercado.

5. DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA

5.1. Não será necessária a apresentação de amostras ou protótipos do objeto.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

6.1. A entrega dos bens ocorrerá no prazo de até **30 (trinta) dias**, contados da assinatura do contrato ou documento equivalente, no caso de contratações com parcela única.

6.2. A entrega dos bens deverá ocorrer na sede da Prefeitura Municipal de Jeriquara, na Rua Jonas Alves Costa 559, no centro da cidade de Jeriquara-SP -CEP 14.450-000, de segunda à sexta-feira das 8:00 às 15:00 horas.

6.3. No ato da entrega, em não havendo prazo específico estabelecido na descrição técnica do item, não deverá ter transcorrido mais de 50% (cinquenta por cento) do prazo de validade do produto.

6.4. Nos termos do art.73, inciso II, alíneas a e b da lei nº 8.666/93, os objetos dessa aquisição, serão recebidos da seguinte forma:

6.4.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação.

6.4.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação.

6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.6. Os bens ou produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 48 horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. Verificar minuciosamente a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes: à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência e ao prazo de garantia ou validade;

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8.1.7. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de embarque e transporte, de embalagens, frete, seguro, e, eventuais perdas ou danos.

8.1.8. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação objeto deste Pregão ou a ela relacionada, salvo se houver expressa e prévia autorização do Município;

8.1.9. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações edilícias ou legais a que estiver sujeito;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-8700

CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: licitação@jeriquara.sp.gov.br



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

ADM. 2017 / 2024

8.1.10. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento deste Edital;

8.1.11. Prestar esclarecimentos ao Município sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação;

8.1.12. Responsabilizar-se pelo pagamento dos tributos que venham incidir sobre o produto fornecido, reservando ao Município o direito de deduzir, dos valores a serem pagos à empresa, as quantias correspondentes aos tributos eventualmente não recolhidos;

8.1.13. Substituir o produto recusado pelo destinatário, que o avaliará segundo as exigências contratuais e demais constantes do processo, ou complementar os quantitativos faltantes, no prazo máximo de 48 horas, contados a partir da data do recebimento da notificação do Município, correndo por sua conta e risco as despesas totais decorrentes da devolução dos itens/lotes recusados;

8.1.14. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.15. Respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas;

8.1.15.1. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

09. DAS GARANTIAS

9.1. O prazo de garantia do objeto licitado, contado a partir da data de sua entrega com aceite / atesto pelo Município, será de no mínimo 12 (doze) meses.

10 DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.

11 ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12 CONTROLE DA EXECUÇÃO

12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. Falhar ou Fraudar na execução do contrato;

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;

13.1.6. Não mantiver a proposta.

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.2.1. Advertência;

13.2.2. Multa moratória de 0,15% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

13.2.3. Multa compensatória de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até cinco anos;

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-8700

CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: licitação@jeriquara.sp.gov.br



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERQUARA

ADM. 2017 / 2024

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

13.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

13.6. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.09. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município.

14 OBSERVAÇÕES GERAIS

14.1. Não será permitida participação de empresas que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição, inclusive controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

14.2. Não haverá a possibilidade de adesão de registros de preços para órgãos não participantes.

14.3. O endereço de entrega poderá sofrer alteração caso haja alguma mudança da sede da unidade. A contratada, no ato da assinatura de cada contrato e/ou ordem de fornecimento, será informada do endereço de entrega.

14.4. Os materiais serão pagos em uma única parcela, até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo.

14.5. A nota fiscal deverá vir acompanhada da CND do INSS e do CRF do FGTS para posterior pagamento. Caso a certidão e/ou certificado estejam vencidos, o pagamento ficará retido até a sua regularização.

14.6. Deverá constar na nota fiscal, obrigatoriamente, os seguintes dizeres: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/20__.

14.7. Os créditos orçamentários decorrentes das despesas a serem empenhadas neste exercício encontram-se fixados na Lei Orçamentária Anual (LOA), na classificação funcional-programática:

02	04	10	Fundo Municipal de Saúde		
		260	10.301.0150.1255.0000	INVESTIMENTO ESTADUAL-ATENÇÃO BÁSICA-RESOLUÇÃO SS Nº 65	
		250.000,00			
			4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	
			F.R.:	0	
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
			901 001	INVESTIMENTOS EP IMP. Nº 202308049687	

14.8. As despesas a serem empenhadas em exercícios posteriores constam do planejamento previsto no Plano Plurianual, conforme programa (s), objetivo (s) e meta (s) nele estabelecidos.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Jiquara
Estado de São Paulo